



---

Broj: 01-4-8/20/R-141-88

Datum: 15.04.2020. godine

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10 i 107/19), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Đaković Slavice iz Prnjavora, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 141. redovnoj sjednici, održanoj 15. aprila 2020. godine, u Trebinju, donijela je

### **R J E Š E N J E**

1. USVAJA SE zahtjev Đaković Slavice iz Prnjavora od 10.01.2020. godine kojim osporava osnov za obračun neovlašćeno utrošene električne energije na mjernom mjestu ED broj 800277680, u objektu na adresi Beogradska broj 39 u Prnjavoru, te se utvrđuje da je ovaj obračun neosnovan i stavlja se van snage.
1. NALAŽE SE Mješovitom Holdingu "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, da umjesto obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije na mjernom mjestu ED broj 800277680 za period od godinu dana od dana otklanjanja greške u mjerenju 27.08.2019. godine.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Zahtjevom od 10.01.2020. godine, Đaković Slavica iz Prnjavora (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), pokrenula je postupak rješavanja spora kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana). Podnosilac zahtjeva osporava obračun neovlašćeno utrošene električne energije u iznosu od 929,11 KM na mjernom mjestu ED broj 800277680, u objektu na adresi Beogradska broj 39 u Prnjavoru. Podnosilac, dalje navodi, da je na ovom mjernom mjestu, dana 27.08.2019. godine, prilikom pregleda i zamjene brojila, pored ova dva zapisnika sačinjen i zapisnik o utvrđivanju neovlašćene potrošnje. S obzirom da u ovom objektu živi sama i samo povremeno boravi, smatra da ničim nije doprinijela ovom stanju na brojilu i navodi da su jedino radnici protivne strane pristupali tom ormariću. Pored navedenog podnosilac ističe da brojilo broj 7569229 na

kome je utvrđena neovlašćena potrošnja nikada nije baždareno niti je vršena kontrola ovog mjernog mjesta. Iz navedenih razloga podnosilac traži da se sporni obračun stavi van snage.

Regulatorna komisija je razmotrila ovaj zahtjev i isti, aktom broj 01-4-2/20 od 30. 01.2020. godine, dostavila protivnoj strani, radi izjašnjenja o navodima iz podneska i dostavljanja raspoložive dokumentacije. U izjašnjenju protivne strane, koje je primljeno u Regulatornoj komisiji, dana 06.03.2020. godine, je detaljno obrazloženo da je mjerno mjesto ED broj 800277680, locirano na fasadi objekta, redovno se očitava i dostavljaju računi za utrošenu električnu energiju. U prethodne dvije godine nisu vršene kontrole na ovom mjernom mjestu. Protivna strana, dalje navodi, da je dana 27.08.2019. godine, na osnovu Naloga za rad broj: 69189/5603979 izvršila kontrolu mjernog mjesta i konstatovala da je brojilo serijski broj 7569229 proizvođača Iskra, tipa T27 CDV, proizvedeno 1987. godine, a verifikacioni žig mu je istekao 1997. godine. Istog dana na ovom mjernom mjestu je sačinjen Zapisnik broj 001/00289 o utvrđivanju neovlašćene potrošnje na način da je na brojilu skinuta jedna distributivna plomba i smaknut mostić koji registruje potrošenu električnu energiju po jednoj fazi. Pored navedenog detaljno je obrazložen dalji postupak nakon otkrivanja neovlašćene potrošnje na brojilu serijski broj 7569229, period, struktura i pravni osnov za obračun neovlašćeno utrošene električne energije. Nakon uplate od 100 KM i zaključenja sporazuma broj 2187/19 o izmirenju duga za neovlašćeno utrošenu električnu energiju u ratama, podnosiocu je zamijenjeno brojilo i mjerno mjesto ponovo priključeno na distributivnu mrežu. Uz izjašnjenje je kao dokazna podloga, priložena dokumentacija kojom je raspolagala protivna strana.

Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila zahtjev podnosioca i izjašnjenje protivne strane, kao i svu prikupljenu dokumentaciju u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi pravilno i potpuno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 140. redovnoj sjednici, održanoj 26.03.2020. godine u Trebinju, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana od dana prijema dostave komentare u pismenoj formi na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. U ostavljenom roku stranke nisu podnosile komentare na dostavljene akte.

U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju koju su stranke priložile: Zahtjev podnosioca od 10.01.2020. godine sa priložima; Izjašnjenje protivne strane broj 538/20 od 06.03.2020. godine; Nalog za rad broj 69189/5603979 od 27.08.2019. godine; Zapisnik o utvrđivanju neovlašćene potrošnje električne energije broj 001/00289 od 27.08.2019. godine; Zapisnik broj: 001/62488 od 27.08.2019. godine o zamjeni brojila i plombiranju mjernog mjesta; Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-800277680-7407-13393 od 27.08.2019. godine; čitačke liste, sporazum o izmirenju duga od 27.08.2019. godine; energetska karticu, karticu po datumu knjiženja-redovna potrošnja.

Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca i izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, utvrđene su sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:

- podnosilac zahtjeva je registrovan, kao krajnji kupac električne energije, u kategoriji potrošnje "Domaćinstvo" – 1. tarifna grupa, na mjernom mjestu ED broj 800277680, u objektu na adresi Beogradska broj 39 u Prnjavoru;

- mjerno mjesto se nalazi na fasadi objekta, redovno se očitava i podnosiocu zahtjeva su redovno ispostavljani računi za utrošenu električnu energiju;
- ovlaštene radnici protivne strane su, dana 27.08.2019. godine, izvršili kontrolu mjernog mjesta, kojom prilikom je utvrđeno da je brojilo serijski broj 7569229 proizvođača Iskra, tipa T27 CDV, koje je proizvedeno 1987. godine, istekao verifikacioni žig 1997. godine;
- u Zapisniku broj 001/00289 od 27.08.2019. godine o utvrđivanju neovlašćene potrošnje je konstatovano da je na brojilu broj 7569229 skinuta jedna distributivna plomba i smaknut mostić koji registruje utrošenu električnu energiju po jednoj fazi;
- protivna strana je sačinila i podnosiocu zahtjeva ispostavila Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF-800277680-7407-13393 od 27.08.2019. godine u iznosu od 929,11 KM na mjernom mjestu ED broj 800277680, u objektu na adresi Beogradska broj 39 u Prnjavoru;
- podnosilac zahtjeva je uplatio 100 KM i zaključio Sporazum broj 2187/19 o izmirenju duga za neovlašćeno utrošenu električnu energiju u ratama;
- protivna strana je dana 27.08.2019. godine zamijenila brojilo i mjerno mjesto podnosioca ponovo priključila na distributivnu mrežu.

Predmet ovog spora je obračun neovlašćene potrošnje električne energije na mjernom mjestu ED broj 800277680, u objektu na adresi Beogradska broj 39 u Prnjavoru. Na osnovu izvedenih dokaza utvrđeno je da su dana 27.08.2019. godine ovlaštene radnici protivne strane izvršili kontrolu ovog mjernog mjesta, kojom prilikom je konstatovano da je skinuta jedna naponska grana, tj. most sa brojila na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva što je zaista imalo za posljedicu da dio preuzete električne energije sa mreže nije mjereno, odnosno onemogućeno je pravilno registrovanje utrošene električne energije na ovom mjernom mjestu. Pored toga, utvrđeno je i da je brojilo serijski broj 7569229 sa ovog mjernog mjesta, na kome su preduzimane neovlašćene radnje, istekao verifikacioni žig 1997. godine, kao relevantna činjenica za odlučivanje, a koja je među strankama nesporna. S obzirom na ovu činjenicu, brojilo broj 7569229 se na osnovu važećih propisa, nije moglo ni upotrebljavati za mjerenje, pa je protivna strana pogrešno izvela zaključak da se u ovom slučaju radilo o neovlaštenoj potrošnji u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka b. Opštih uslova, jer se nije ni moglo onemogućavati ispravno mjerenje na brojilu, koje se nije moglo upotrebljavati za mjerenje, uslijed isteka važnosti verifikacionog žiga.

Naime, odredbama člana 74. Opštih uslova, propisano je da mjerni uređaji moraju biti propisno verifikovani i žigosani te plombirani od strane distributera, a odredbama člana 75. Opštih uslova, između ostalog, je propisano da održavanje mjernih uređaja vrši distributer, kao i da se pod održavanjem podrazumijeva verifikacija uređaja u redovnim intervalima, u skladu sa tehničkim standardima i metrološkim propisima za datu vrstu uređaja. Nadalje, odredbom člana 26. stav 1. Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 33/16), propisano je da mjerila čiji je žig, odnosno uvjerenje o verifikaciji mjerila prestalo da važi nije dozvoljeno upotrebljavati.

S obzirom na činjenicu da je mjernom uređaju istekao verifikacioni žig, a u smislu navedenih odredbi Opštih uslova, protivna strana je propustila da obezbijedi urednu verifikaciju mjernog uređaja, tako da se u ovom slučaju mjerni uređaj nije mogao ni upotrebljavati u smislu navedenih odredbi. Zbog toga, nije bilo osnova da se na ovom mjernom mjestu sačini obračun neovlašćeno utrošene električne energije, niti su se u ovom slučaju mogle primijeniti odredbe Opštih uslova koje se odnose na način obračuna neovlašćeno preuzete električne energije. Na osnovu navedenih činjenica i navedenih zakonskih odredbi, te odredbi Opštih uslova, usvojen

je zahtjev podnosioca kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje, kako je i odlučeno u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Imajući u vidu činjenicu da skidanjem jedne naponske grane, tj. mosta sa brojila nije mjereno jedan dio električne energije, a da je na mjernom uređaju podnosioca zahtjeva istekao verifikacioni žig u toku 1997. godine, u ovom slučaju je bilo potrebno sačiniti korekciju obračuna utrošene električne energije, zbog nepravilnog mjerenja, a na osnovu odredbi 79. stav 2. i 3 Opštih uslova. Kako se u ovom slučaju električna energija uredno isporučivala, a nije poznato kada je nastupila greška u mjerenju, to je bilo potrebno na osnovu odredbe 79. stav 7. tačka v. Opštih uslova, izvršiti korekciju obračuna utrošene električne energije, zbog greške u mjerenju, za period od godinu dana od dana otklanjanja greške u mjerenju 27.08.2019. godine. S obzirom na navedeni činjenični i pravni osnov odlučeno je kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

S obzirom da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i da su troškovi postupka bili neznatni, te da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova postupka, Regulatorna komisija je, tačkom 3. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.

Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

<b>Pravna pouka:</b>	Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudom u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
----------------------	--

Predsjednik

Vladislav Vladičić