



Broj: 01-462-8/19/R-146-148

Datum: 18.06.2020. godine

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10 i 107/19), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Partalo (Ljubice) Slađane iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem korekcije obračuna utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 146. redovnoj sjednici, održanoj 18. juna 2020. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E

1. ODBIJA SE zahtjev Partalo (Ljubice) Slađane iz Banje Luke od 09.12.2019. godine kojim osporava korekciju obračuna električne energije u iznosu od 429,13 KM, na mjernom mjestu ED broj 102334660, u objektu na adresi Kosovke Djevojke broj 8, u Banjoj Luci, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e n j e

Zahtjevom od 09.12.2019. godine, Partalo (Ljubice) Slađana iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) pokrenula je postupak rješavanja spora kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem korekcije obračuna utrošene električne energije na mjernom mjestu ED broj 102334660, u objektu na adresi Kosovke Djevojke broj 8 u Banjoj Luci. Podnosilac zahtjeva je prigovorio na korekciju obračuna isporučene električne energije u iznosu od 429,13 KM, koja je sačinjena, dana 11.10.2019. godine, i dostavljena uz račun za oktobar 2019. godine, a kontrola ispravnosti brojila kojom je utvrđeno da brojilo nije ispravno je obavljena u maju 2019. godine. Podnosilac zahtjeva smatra da nije dužan da snosi troškove koji su nastali kao posljedica neblagovremenog postupanje protivne strane koje je imalo za rezultat korekciju troškova i naknada, te da

je redovno plaćala svaki račun koji joj je dostavljen, zbog čega predlaže da se sačinjena korekcija obračuna električne energije umanjati za iznos od 100 KM, a da preostali dug izmiri u više rata.

Na zahtjev Regulatorne komisije, protivna strana je, dana 16.03.2020. godine, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca, u kome je navedeno da je na mjernom mjestu ED broj 102334660, u objektu na adresi Kosovke Djevojke broj 8 u Banjaluci, kao krajnji kupac električne energije registrovana Partalo Ljubica, majka podnosioca zahtjeva, u kategoriji potrošnje "Domaćinstvo" – 1. tarifna grupa. Ovo mjerno mjesto se nalazi u stubištu zgrade i od 31.10.2010. godine je očitavano daljinskim putem, osim u obračunskim periodima kada daljinsko očitavanje nije uspješno obavljeno, te se podnosiocu redovno dostavljaju računi. Protivna strana, dalje navodi, da su ovlašćena lica distributera – snabdjevača, dana 17.05.2019. godine, na zahtjev podnosioca, izvršila kontrolu mjernog mjesta EDB broj 102334660 i tom prilikom izvršena je zamjena brojila broj 20950222341, na kome se nije moglo očitati stanje jer nije radio displej, koje je nakon toga dostavljeno Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju, radi vanredne kontrole ispravnosti. Kontrolom ispravnosti brojila koju je izvršio ovaj zavod, utvrđeno je da kontrolisano brojilo broj 20950222341/2009 ima ispravan žig zavoda sa rokom važenja do 2029. godine, ali i da je kontrolisano brojilo neispravno s obzirom da se na LCD displeju ne može očitati stanje. O izvršenoj kontroli ispravnosti brojila sačinjen je Izvještaj nakon vanrednog pregleda brojila broj 18/1. 11/393-23-376/19 od 23.05.2019. godine. Protivna strana, dalje navodi, da je korekcija obračuna utrošene električne energije sačinjena u skladu sa odredbama člana 79. stav 2. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19) - u daljem tekstu: Opšti uslovi. Period za korekciju obračuna je određen u skladu sa odredbama člana 79. stav 7. Opštih uslova, odnosno od dana nastanka greške u mjerenju 01.10.2018. godine do dana otklanjanja greške tj. 17.05.2019. godine. Uvidom u podatke o očitavanju utvrđeno je da je greška u mjerenju električne energije nastala u oktobru 2018. godine kada je registrovana umanjena potrošnja u odnosu na sve prethodne obračunske periode. U izjašnjenju protivne strane je ukazano i da je korekcija obračuna dostavljena podnosiocu zahtjeva uz dopis o izvršenoj korekciji obračuna i izvještaj o kontrolnom pregledu brojila. Dalje je navedeno da je podnosilac zahtjeva, dana 19.11.2019. godine, podnio prigovor na knjižnu obavijest o korekciji, a protivna strana je, dana 25.11.2019. godine, podnosiocu dostavila odgovor sa obrazloženjem i poukom da se može obratiti Regulatornoj komisiji. Podnosilac zahtjeva je djelimično platio dug po osnovu sačinjene korekcije obračuna električne energije.

Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila zahtjev podnosioca i izjašnjenje protivne strane, kao i svu prikupljenu dokumentaciju u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi pravilno i potpuno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 144. redovnoj sjednici, održanoj 26.05.2020. godine u Trebinju, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana od dana prijema dostave komentare u pismenoj formi na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u

skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. U ostavljenom roku stranke nisu podnosile komentare na navedene akte.

U postupku rješavanja ovog spora razmotreni su sljedeći dokumenti: Zahtjev za rješavanje spora od 09.12.2019. godine, Izjašnjenje protivne strane broj 7391/19 od 07.05.2019. godine i broj 13913/19 od 30.04.2019. godine, Nalog za rad broj 61977/548991 i Zapisnik o kontroli mjernog mjesta sa direktnim mjerenjem potrošnje broj 001/67661 od 17.05.2019. godine, Nalog za rad broj 5515025 i Zapisnik o zamjeni brojila i plombiranju mjernog mjesta broj 001/51904 od 17.05.2019. godine, Čitačke liste, Zahtjev za ispitivanje tehničke ispravnosti mjernog uređaja i pregled državnih plombi broj 6087/19 od 20.05.2019. godine, Izvještaj o kontrolnom pregledu brojila broj 18/1. 11/393-23-376/19 od 23.05.2019. godine, Dostava kontrole ispravnosti brojila broj 6087/19 od 20.09.2019. godine, Korekcija-Zaduženje od 20.09.2019. godine, Računi za električnu energiju za ovo mjerno mjesto, Knjižna obavjest od 10.10.2019. godine, prigovor na knjižnu obavjest o korekciji broj 13913/19 od 15.11.2019. godine, odgovor protivne strane od 04.12.2019. godine, te energetske kartice i finansijske kartice za ED broj 102334660.

Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca i izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, utvrđene su sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:

- na mjernom mjestu ED broj 102334660, u objektu na adresi Kosovke Djevojke broj 8 u Banjoj Luci, kao krajnji kupac električne energije, u kategoriji potrošnje "Domaćinstvo" – 1. tarifna grupa, registrovana je Partalo Ljubica;
- mjerno mjesto se nalazi u stubištu zgrade, očitavanje se vrši daljinskim putem, te se redovno dostavljaju računi za utrošenu električnu energiju;
- dana 17.05.2019. godine, izvršena je kontrola mjernog mjesta i zamjena brojila broj 20950222341, što je konstatovano Zapisnikom o zamjeni brojila i plombiranju mjernog mjesta broj 001/51904 od 17.05.2019. godine;
- protivna strana je, dana 20.05.2019. godine, od Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, zatražila kontrolu ispravnosti brojila broj 20950222341;
- dana 23.5.2019. godine, sačinjen je Izvještaj o kontrolnom pregledu brojila ovog zavoda, broj 18/1. 11/393-23-376/19 u kojem je navedeno da ispitivano brojilo broj 20950222341 ima ispravan žig sa godinom isteka 2029, ali je ovo brojilo neispravno, jer se ne može pročitati stanje na LCD displeju;
- dana 10.10.2019. godine, protivna strana je izvršila korekciju obračuna utrošene električne energije za period 01.10.2018. do 17.5.2019. godine, o čemu je sačinila knjižnu obavjest u iznosu od 429,13 KM;
- povodom prigovora podnosioca zahtjeva od 15.11.2019. godine kojim je osporavao izvršenu korekciju obračuna, protivna strana je, dana 04.12.2019. godine, dostavila odgovor na prigovor da se ne može udovoljiti njegovom zahtjevu;
- podnosilac zahtjeva je djelimično platio dug po osnovu sačinjene korekcije obračuna električne energije, a prema podacima iz kartice potrošača, podnosilac

zahtjeva, sa stanjem na dan 31.03.2020. godine, duguje protivnoj strani iznos od 167,95 KM po osnovu utrošene električne energije;

- podnosiocu zahtjeva nije obustavljena isporuka električne energije.

Na osnovu naprijed navedenih činjenica, protivna strana je imala osnova da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije na ovom mjernom mjestu, zbog utvrđene neispravnosti brojila broj 20950222341 od strane nadležne institucije. Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, u smislu odredbi člana 10. Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 36/16), je nadležan da vrši verifikaciju brojila, koja uključuje i vanredni pregled brojila, tako da je nalaz ovog zavoda nakon obavljenog pregleda brojila, jedini relevantan dokaz o ispravnosti, odnosno neispravnosti brojila, kao i stanju na brojilu. Budući da je u konkretnom slučaju od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju utvrđena neispravnost brojila broj 20950222341, jer se ne može pročitati stanje na LCD displeju, protivna strana je pristupila sačinjavanju korekcije obračuna utrošene električne energije. Odredbom člana 79. stav 2. Opštih uslova je propisano da ukoliko se baždarenjem utvrdi da je mjerni uređaj imao grešku dva puta veću od klase tačnosti ili **zbog kvara** izvjesno vrijeme nije mjerio električnu energiju i snagu, odnosno da je mjerenje električne energije bilo djelimično isporučena električna energija, odnosno snaga se utvrđuje proračunom ako je moguće, ili procjenom. S obzirom da je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju utvrdio da je brojilo broj 20950222341 neispravno, protivna strana je, na osnovu odredbe člana 79. stav 2. Opštih uslova, sačinila korekciju obračuna utrošene električne energije na ovom mjernom mjestu za period od 01.10.2018. godine, odnosno dana nastanka greške u mjerenju koji je utvrđen na osnovu podataka o očitavanju, do dana otklanjanja greške tj. 17.05.2019. godine. Dakle, protivna strana je korekciju obračuna utrošene električne energije izvršila **metodom procjene** u formi knjižne obavijesti broj 01-1019-120465470 od 10.10.2019. godine u iznosu od 429,13 KM, a ovaj iznos zaduženja je prikazan na računu za mjesec oktobar 2019. godine. Za procjenu preuzete električne enegije u skladu sa članom 79. stav 3. Opštih uslova protivna strana je uzela odgovarajući vremenski period kada je registrovanje bilo ispravno.

Podnosilac zahtjeva je naveo i da on nije odgovoran za utvrđene neispravnosti na brojilu, te da ne treba zbog toga da snosi štetne posljedice. S tim u vezi treba istaći da se korekcija obračuna električne energije zbog greške u mjerenju, kako to propisuje član 79. stav 2. Opštih uslova, između ostalog, vrši uvijek kada je utvrđena greška u mjerenju električne energije. Za korekciju obračuna električne energije je bitno da podnosiocu zahtjeva zbog greške u mjerenju nije registrovana i fakturisana sva isporučena električna energija. Pored toga, treba ukazati da u ovom slučaju, podnosilac izvršenom korekcijom nije oštećen, s obzirom da mu je korekcijom obračuna, naknadno dofakturisana preuzeta, a neizmjerena električna energija, tako da su neosnovane njegove tvrdnje da je zbog sačinjene korekcije obračuna pretrpio štetu.

Imajući u vidu naprijed navedeni činjenični i pravni osnov, odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

S obzirom da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i da su troškovi postupka bili neznatni, te da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova postupka, Regulatorna komisija je, tačkom 2. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu

člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji i člana 103. stav 1. Zakon o opštem upravnom postupku.

Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka:	Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
----------------------	---

Predsjednik

Vladislav Vladičić