



Број: 01-301-9/19/P-134-4
Датум: 23. јануар 2020. године

На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/16), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 7/19), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 134. редовној сједници, одржаној 23. јануара 2020. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, кориснику дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:

а) Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије

Тачка 6.4. Мјерење електричне енергије

Мјере и препоруке:

- Утврдити тачан број бројила којима је истекла важност верификационог жига и о томе обавијестити Регулаторну комисију у року од 30 дана.
- Сачинити план замјене бројила којима је истекла важност верификационог жига, са динамиком замјене према утврђеним приоритетима и што краћим роком за завршетак активности на замјени бројила којима је истекла важност верификационог жига, те план доставити Регулаторној комисији у року од 30 дана.

- Верификовати сва бројила за која периодична верификација није извршена у прописаном року и о томе на мјесечном нивоу достављати извјештаје Регулаторној комисији.

Тачка 6.5. Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи

Мјере и препоруке:

- Доставити Регулаторној комисији одговарајуће образложење за различите податке о вриједности остварених губитака у дистрибутивној мрежи за 2018. годину у достављеним извјештајима корисника дозволе Регулаторној комисији према обрасцу З.Т-Д - "Преузимање електричне енергије и пренесени трошкови" и прегледу преузете и испоручене електричне енергије за период 01.01.-31.12.2018. године, који је изузет у надзорној провјери, у року од 15 дана од пријема рјешења о мјерама.
- Наставити активности на смањењу дистрибутивних губитака електричне енергије на технички прихватљив и економски оправдан ниво и анализирати ефекте проведених мјера, трајна активност.
- У складу са условима издате дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије доставити Регулаторној комисији годишњи и трогодишњи план мјера за смањење губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи, у року од 30 дана од пријема рјешења о мјерама.

Тачка 6.6. Изградња

Мјере и препоруке:

- Доставити анализу утицаја извршења плана инвестиција у смањеном обиму у претходне двије године на квалитет обављања дјелатности дистрибуције електричне енергије у року од 60 дана.
- Израдити план развоја дистрибутивне мреже (краткорочни и дугорочни план), те га објавити на интернет страници и у услужном центру, у року од 90 дана.

Тачка 6.7. Квалитет снабдијевања

Мјере и препоруке:

- Доставити преглед дугорочних и краткорочних мјера за побољшање показатеља континуитета испоруке електричне енергије на свом дистрибутивном подручју, а наручито на подручју које се напаја преко 10 kV ДВ Каљина, 10 kV ДВ Јошаница и 10 kV ДВ Челебићи, у року од 90 дана;
- Објавити годишњи извјештај о квалитету снабдијевања на властитој интернет страници и у услужном центру, без одлагања.

Тачка 6.13. Прикључење на дистрибутивну мрежу

Мјере и препоруке:

- Наставити са активностима на уређењу мјерних мјеста постојећих корисника мреже и издавању декларација о прикључку/мјерном мјесту у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, трајна активност.
- Ускладити рјешење о издавању електроенергетске сагласности бр. 170-РЕЕС/18 од 17.01.2018.год. у дијелу одређивања локације примопредајног мјерног мјеста у складу са прописима, без одлагања и томе обавијестити Регулаторну комисију.

- Објавити измјене и допуне цјеновника услуга на интернет страници и у услужном центру, без одлагања.

Тачка 6.14. Обновљиви извори енергије и ефикасна когенерација

Мјере и препоруке:

- У складу са прописима обезбиједити погодности приликом прикључења на дистрибутивну мрежу производних постројења која користе обновљиве изворе и у ефикасној когенерацији, без одлагања;
- Извршити поврат уплаћених средстава, у року од 30 дана, по основу издавања електроенергетских сагласности за она производна постројења која су од 2016. године остварила право на подстицај и томе обавијестити Регулаторну комисију.

Тачка 6.16. Рад услужног центра

Мјере и препоруке: Успоставити бесплатну телефонску линију за позиве крајњих купаца, у року од 30 дана и томе обавијестити Регулаторну комисију, мјера је поновљена;

Тачка 6.21. Заштита животне средине

Мјере и препоруке: Прибавити акт о потреби издавања еколошких дозвола за постојећа дистрибутивна електроенергетска постројења од стране надлежног органа и о томе обавијестити Регулаторну комисију, без одлагања, мјера је поновљена;

Тачка 6.24. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање

Мјере и препоруке: Привредно друштво је обавезно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.

Тачка 6.25. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

Мјере и препоруке:

- Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дјелатности производње електричне енергије, без одлагања.
- Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања.
- Наставити са активностима на извјештавању по сегментима и припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дистрибуције електричне енергије, снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и производње електричне енергије, у складу са Одлуком о јединственом регулаторном контном плану и Упутству о примјени јединственог регулаторног контног плана, као трајну активност.
- **Стари прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као:**
 1. Ставка некретнине, постројења и опреме, у износу процијењене фер вриједност на дан преноса, и
 2. Ставка нераспоређена добит ранијег периода.

Тачка 6.26. Право власништва или коришћења земљишта, постројења и објекта у сврху обављања дјелатности

Мјере и препоруке: На бази расположиве документације сагледати постојеће стање, сачинити план рјешавања имовинско-правних односа, који укључује динамику рјешавања истих и доставити га Регулаторној комисији, најкасније до 30.06.2020. године, мјера је поновљена.

Тачка 6.32. Извјештавање Регулаторне комисије

Мјере и препоруке: Редовно извјештавати Регулаторну комисију у прописаном обиму и квалитету у складу са одредбама Правилника о извјештавању и условима дозволе, трајна активност.

б) Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

Тачка 6.2. Односи са учесницима на тржишту електричне енергије

Мјере и препоруке:

- Закључити уговор о снабдијевању са постојећим крајњим купцима (јавно и резервно снабдијевање), са којима још није закључен уговор о снабдијевању, без одлагања;
- Достављати на тромјесечном нивоу преглед укупног броја закључених уговора о снабдијевању.

Тачка 6.4. Снабдијевање купаца електричном енергијом из обновљивих извора

Мјере и препоруке: Без одлагања измирити заостала дуговања по основу прикупљене накнаде за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију према Оператору система подстицаја, те убудуће редовно измиривати обавезе по том основу;

Тачка 6.6. Ограничење и обустава снабдијевања

Мјере и препоруке: Извршити конзистентну примјену пословне политике ограничења и обуставе испоруке електричне енергије крајњим купцима, због неплаћања, чиме би се обезбиједила равноправност свих крајњих купаца по категоријама потрошње;

Тачка 6.7. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата

Мјере и препоруке: Вршити обрачун губитака у трансформацији за постојеће крајње купце чије је мјерење на нисконапонској страни трансформатора, а купци су на средњем напону, према номиналним вриједностима губитака у бакру и жељезу за конкретни трансформатор и подацима о мјесечној потрошњи и оствареној максималној снази, без одлагања. Мјера је поновљена;

Тачка 6.8. Транспарентност тарифа и цијена

Мјере и препоруке: На интернет страницу поставити образац уговора о јавном снабдијевању и образац уговора о резервном снабдијевању, те редовно вршити ажурирање интернет странице;

Тачка 6.14. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

Мјере и препоруке:

- Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате, са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима, што представља трајну активност.
- Потраживања од купаца за испоручену и фактурисану електричну енергију одвојено евидентирати од потраживања за обрачунате камате у финансијском извјештају, без одлагања.
- Закључити уговор о снабдијевању са купцима (крајњим купцима за електричну енергију) у складу са МСФИ 9 – Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање, како би се пратило умањење вриједности и ненаплативост финансијских средстава.
- Примјенити одредбе Закона о висини стопе затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" бр 61/18) и кориговати салдо камате до висине дуга по основу утрошене електричне енергије, без одлагања.

Тачка 6.15. Извјештавање

Мјере и препоруке: Редовно достављати извјештаје, према обиму и роковима прописаним Правилником о извјештавању, те ускладити извјештајне податке у смислу Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача.

II Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Образложење

Привредно друштво Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом.

У складу са одредбама члана 23. Закона о електричној енергији и члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволе је у периоду 27. до 29. августа 2019. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-301-2/19 од 13.08.2019. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатих дозвола.

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере, који је дана 25.12.2019. године достављен кориснику дозволе на могућност подношења коментара у писаној форми.

У остављеном року, корисник дозволе није доставио коментаре на извјештај.

На 134. редовној сједници, одржаној 23.01.2020. године, а након што је размотрен Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера,

Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатих дозвола.

Правна поука:

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник

Владислав Владичић